

Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K



Pištoljska pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K je jednokomponentna fasadna brtvena pjena posebno visoke elastičnosti i ispitana protiv nepropusnosti protiv jake kiše. Područja primjene su priključne fuge na ETICS fasadama, krovnim prozorima, pregradnim zidovima, motažnim zidovima, drvenim konstrukcijama, kutijama za rolete, klimatizacijskim i ventilacijskim konstrukcijama. Pjena za brtvljenje se preporuča za širine fuga od 8 do 20 mm. Nepropusnost na kišu je na dubini fuge od 15- 39 mm pri 450 Pa, na dubini spoja od 40 mm na 600 Pa. UV stabilnost je približno 10 puta veća od konvencionalnih PU pjena, fuge se mogu obraditi unutar 2 mjeseca. Tehnički podaci: - klasa požara E prema EN 13501-1 (odgovara B 2 prema DIN 4102), - slobodna pjenušava masa:

cca. 35 litara, - vrlo visokoka elastičnost, - visoka sposobnost rastezanja i kompresije +/- 15 % prema EN 17333-4, - ispitana difuzija vodene pare od $\mu = 12,4$ prema EN 12572, - nepropusnost na kišu prema EN 1027: 450 Pa pri dubini fuge 15-39 mm, 600 Pa pri dubini fuge od 40 mm, - temperatura obrade: +5 °C do +35 °C, - vrijeme formiranja kože nakon cca. 6 - 8 minuta, - može se rezati nakon cca. 15 - 20 minuta, - boja pjene: crvenkasta, - toplinska vodljivost prema EN 12667: cca. 0,035 W/mK, - gustoća 15 - 20 kg/m³ -bez pogonskih goriva štetnih za klimu (bez CFC, HCFC, HFC).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR28GLO	=§= Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K 750ml 12kom/kart 56kart/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at