

# Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K



Pištoljska pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K je jednokomponentna fasadna brtvena pjena posebno visoke elastičnosti i ispitana protiv nepropusnosti protiv jake kiše. Područja primjene su priključne fuge na ETICS fasadama, krovnim prozorima, pregradnim zidovima, motažnim zidovima, drvenim konstrukcijama, kutijama za rolete, klimatizacijskim i ventilacijskim konstrukcijama. Pjena za brtvljenje se preporuča za širine fuga od 8 do 20 mm. Nepropusnost na kišu je na dubini fuge od 15- 39 mm pri 450 Pa, na dubini spoja od 40 mm na 600 Pa. UV stabilnost je približno 10 puta veća od konvencionalnih PU pjena, fuge se mogu obraditi unutar 2 mjeseca. Tehnički podaci: - klasa požara E prema EN 13501-1 (odgovara B 2 prema DIN 4102), - slobodna pjenušava masa:

cca. 35 litara, - vrlo visokoka elastičnost, - visoka sposobnost rastezanja i kompresije +/- 15 % prema EN 17333-4, - ispitana difuzija vodene pare od  $\mu = 12,4$  prema EN 12572, - nepropusnost na kišu prema EN 1027: 450 Pa pri dubini fuga 15-39 mm, 600 Pa pri dubini fuge od 40 mm, - temperatura obrade: +5 °C do +35 °C, - vrijeme formiranja kože nakon cca. 6 - 8 minuta, - može se rezati nakon cca. 15 - 20 minuta, - boja pjene: crvenkasta, - toplinska vodljivost prema EN 12667: cca. 0,035 W/mK, - gustoća 15 - 20 kg/m<sup>3</sup> -bez pogonskih goriva štetnih za klimu (bez CFC, HCFC, HFC).

| Art.Nr.  | Beschreibung   | Einheit |
|----------|--|---------|
| ZKR28GLO | =§= Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K 750ml<br>12kom/kart 56kart/pal | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)