




Akcija veljača - svibanj 2020

Tehnika i servis za graditelje



Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort

AKCIJA: kupite komplet od 13,5m - na poklon dobivate ljestve 2m

Šifra	Opis	Cijena
ZG2032	Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort	21.240,96 kn
ZG2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA	2.354,64 kn
ZG2888	Ljestve nastavak 2m s maticama komplet	1.342,43 kn
ZG2877	Koljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo	2.244,26 kn

NOVO



Rezačica i savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR PGT32/25

Savija željezo do 26mm promjera (650 N/mm²), reže željezo do 22mm promjera (650 N/mm²), 1,1 kW elektromotor 400 V, tanjur za savijanje 8 O/min s automatskim povratnim hodom, rezači cca. 9 zamaha po min, upravljanje putem nožne pedale, napon 24V, naprava za samoisključenje, 1 utičnica, 4 kotača. Dimenzija (DxŠxV): 83x88x87cm, težina 275kg.

Memory-ploča 9x9 TECMOR S uklopnom pločom mogu se memorirati do 9 različitih postavki kuta. Prikladno za savijačice armiranog željeza tipova P30, P36, P44 i ES20. Opcionalna instalacija na stroju.

Šifra	Opis	Cijena
ZPGT32-25	Rezačica i savijačica SEIM	28.610,31 kn
Z106111	Memory-ploča 9x9 TECMOR za P30, P36, P44, ES20	6.071,43 kn



NOVO

Airless uređaj za prskanje GX 21

Tehnički podaci: 230V, pogonski tlak 207bar, učinak transporta tekućine 1,8l/min, - max. vel. mlaznice - 1 pištolj: 0,021"

Šifra	Opis	Cijena
Z17G183	Uređaj za prskanje GX21	8.258,65 kn
ZLP519	Okretna mlaznica RAC X LP519	450,67 kn

Štapni vibrator BARIKELL



NOVO

Štapni vibrator BARIKELL s benzinskim motorom HONDA GX35, površinski promjer 45mm
Šifra ZTKZX-45 Cijena 7.763,10 kn

Sanacijska brusilica GEX



NOVO

Tehnički podaci: motor: 220V/1.400W - alat O/min: 7.000-10.000 - težina: motor: 2,2kg, ručni dio: 3,1kg

Šifra Z850R, Cijena 9.208,20kn

Silomat N° 100 MD prijenosni, 5,5kW s usisnom haubom i priborom



Šifra Z00128869x **41.112,12 kn**

Stroj za žbukanje N° 1 PRO s 5,5kW motorom za pumpanje



Šifra Z072895X **40.727,67 kn**

Protočni mješač N° 1 - 230V 2,2kW



- priključak 230 V / 50 Hz- pritisak vode min 3bara.

Šifra Z4040020001X **16.225,84 kn**

Dizalica LEUROPEA HE200 VELOCE 220V



Dizalica sa zakretnim krakom i mogućnošću produživanja upravljačkog kabla. Nosivost do 200 kg, motor: monofazni, napon: 220 V, frekvencija: 50-60 Hz, prihvati: 1350 W, dužina užeta: 40 m, brzina podizanja: 39 m/min, promjer užeta: 4 mm, težina: 39 kg. Isporučuje se: daljinski upravljač, 2 spojnice i šipka za montažu.

NOVO

Šifra ZHE200S40C0
4.832,89 kn



3.560,46 kn

Rezačica stiropora Smart-Cut 127-24

Tehnički podaci: dužina reza 127cm, dubina reza 24cm, težina s transformatorom 7,8kg. Isporučuje se: rezač stiropora s transformatorom, 1 rezervna žica, 1 rezervni osigurač. Kao alternativa rezač stiropora PROFOX® Smart-Cut može se opremiti s držačem za ogradu, poprečnim držačem i potpornjem za nogare. Šifra Z12724X



7.512,53 kn

Kružna pila AVOLA BK 450-10

Tehnički podaci: motor s elektromehaničkom kočnicom, snaga motora P2 (izlazna snaga) 3,0kW, utikač: CEE 516, visina reza 135mm, list kružne pile HM/A 450mm, postolje pocinčano, veličina stola 1079x750x850mm, dužina stola s produžetkom 1781mm, težina 113kg.

Šifra ZBK450



NOVO

OLI pretvarač frekvencije CMM15 i unutarnji vibratori

Šifra	Opis	Cijena
ZCMM15	OLI pretvarač frekvencije CMM15 1Ph	2.527,00 kn
ZCM25M	OLI pretvarač frekvencije CM25M 1Ph	4.695,66 kn
ZVHN38AP	OLI vibrator za beton 38mm	2.186,81 kn
ZVHN50AP	OLI vibrator za beton 50mm	2.298,96 kn
ZVHN59AP	OLI vibrator za beton 59mm	2.640,98 kn

Ručni mješač Xo 55 R DUO 230V/1600W



NOVO

Tehnički podaci: - snaga: 1600 Watt / 230 V~, - broj okretaja: - 450 min-1, - max. promjer mješača: 210 mm, - max. količina do 90 litara, - prihvati alata: HEXAFIX®, - težina: 8,8 kg. Isporučuje se: mješač MKD 140 HF.

Šifra Z25160 **3.997,54 kn**

Brusilica LINOLIT 330, 3,0kW/230V, bez dia segmenata



Tehnički podaci: snaga: 230V/50Hz, motor: 3,0 kW, vrsta zaštite: IP54, radna širina: promjer= 330mm, pritisak brušenja: 70kg, odstojanje od ruba: 10mm, broj okretaja: 0-700 min-1, usisavanje: promjer= 50mm, CE-ispitana. Prosječni učinak: beton: 20-25m²/h, brušenje: 12-20m²/h, poliranje betona: 5-8m²/h, teraco: 5-8m²/h, mramor: 5-8m²/h, težina: 80 kg. Kupnjom LINOIT330 na poklon dobivate DISTO D110 (Z808088)

Šifra ZLINOLIT330 **12.512,54kn**



Radne rukavice SHOWA® BEST 451 EN388+EN511, sive

sukladno EN 388/EN 511. 65 % poliakrilil, 15 % pamuk, 15 % polyester, 5 % ostalo.

Šifra Z023710
38,03 kn

od 12 pari
33,55 kn

Pištolska pjena PRO-FOAM 1K 750ml

Karton 12 kom


Cijena kartona
295,11 kn

Šifra ZKR13GX



po kom
24,59 kn

Ručna pumpa Nr. 6/7 sa spojnicama i crijevom DN13/DN25



Šifra	Opis	Cijena
Z13306	Ručna pumpa Nr. 6	1.083,35 kn
Z13307-1	Ručna pumpa Nr. 7	1.135,60 kn



450,11 kn

Zaštitna ograda 2458x1095mm

Stabilna pocinčana cijevna konstrukcija s kukama za spajanje. Specijalni oblik kuka sprečava nenamjerno odvajanje ograde. Težina cca.16kg. Šifra Z4812640



Rezne ploče za čelik Tyrolit

Šifra	Opis	Cijena
Z34332868	Rezna ploča 115x1,0x22,23mm	4,98 kn
Z34332869	Rezna ploča 125x1,0x22,23mm	5,21 kn
Z34332877	Rezna ploča 230x2,0x22,23mm	10,99 kn



Odstranjivač ljepila LO- CITRO- CLEAN 500ml

Šifra Z415258LO

79,71 kn

Kliješta za rubnjake BVZ PROBST



1.361,31 kn

Izmjenjive ručke i gumena čeljust za prihvrat, pocinčana, namjestivi prihvrat. Tehnički podaci: prihvrat: 0 - 550mm, dubina prihvata: 210mm, dužina čeljusti: 200mm, nosivost: 200kg, težina: 12,0kg. Šifra Z53200020

Specijalna pila DEWALT® DWE397



2.993,55 kn

1700W, list 500mm, dužina reza: 430mm, broj zamaha prazni hod: 3000min-1, duljina podizanja: 40mm, kabl 4m, 5,5kg. Isporučuje se: HM-set list pile DT2974, zaštita lista pile, inbus ključ. Šifra ZDWE397-QS



49.970,61 kn

Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2,2kW 230V

Kompaktna pumpa za miješanje s pogonom 230V izmjenične struje. Specijalno izrađena za pumpanje, prskanje ili nanošenje materijala kao što su unutarnja žbuka, mase za gletanje, fina masa za žbukanje i ljepilo. Učinak pumpanja može se stupnjevito namjestiti. Fleksibilni intenzitet miješanja omogućavaju dva ulaza vode. Pumpa se može rastaviti i serijski je opremljena s vanjskim vibratorom i manometrom.

Tehnički podaci:

- učinak transporta: do 14 l/min,
- daljina transporta: do 20 m,
- radni pritisak: max. 20 bar,
- pogonski motor: 2,2 kW,
- broj okretaja: 55-492 O/min,
- rotor/stator: B 4-2,
- cijev za miješanje: gumeno,
- volumen posude: 45 l,
- visina punjenja: 930 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 750x600x1430 mm, težina: cca. 125 kg.

Šifra Z00659504

Građevinska folija T150, 4x 0,15mm EKO, po kg



Šifra Z4301KG
7,51 kn/kg

Građevinska sigurnosna ograda, narančasta PVC 50m/rola



Šifra	Opis	Cijena
ZSZ2401050LO	Građevinska ograda PVC 1,0x50m/rola	393,04 kn
ZSZ2401850LO	Građevinska ograda PVC 1,8x50m/rola	714,51 kn

Električni grijači



Šifra	Opis	Cijena
Z20821049LO	Električni grijač LO-3-230 3kW	435,53 kn
Z20821050LO	Električni grijač LO-5-400 5kW	602,50 kn
Z20821245LO	Električni grijač LO-9-400 9kW	858,34 kn
Z20821246LO	Električni grijač LO-15-400 15kW	1.268,23 kn

Top za grijanje LD70 / LD170



Šifra	Opis	Cijena
ZLD70LO	Top za grijanje LD70 21,4kW	2.862,30 kn
ZLD170LO	Top za grijanje LD170 49kW	3.839,42 kn



Cijena
24.627,26 kn

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V

Mobilni strujni agregat za trajnu uporabu na gradilištu, obrtništvu, industriji, komunama i poljodjelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV industrijski motor, AVR sinkroni generator s 3-strukom zaletnom strujom, vrsta zaštite IP23, termozastitna sklopka, sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja. Elektrostarter, kontrola izolacije. Tehnički podaci: - snaga COP: 11,80 kVA (max. 13,90 kVA), - napon: 400 V, - motor: HONDA GX630, - rezervoar / potrošnja: 24 l / 4,16 l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1 x 400 V 16 A, 1 x 230 V šuko, 2 x 230 V 16A CE, - dimenzija (DxŠxV): 960x641x667 mm, - težina: 165 kg. Šifra ZS12000THB

Stolna pila UNI-400 2,2kW 230V s dia reznom pločom promjer 400mm

Stolna pila UNI-400 optimalna za mokre rezove podnih pločica, keramike, opeke i crijepova. Prednost jednostavnog održavanja stroja je što se jednostavno može transportirati. Jednofazni elektromotor s 230V. Tehnički podaci: - motor: 2,2 kW / 230 V, - dimenzija reznog stola: 450x460 mm, - dimenzija (DxŠxV): 1300x750x1350 mm, - max. promjer rezne ploče: 400 mm, - max. dubina reza: 130 mm, - max. dužina reza: 700 mm, - težina: 100 kg. Šifra ZUNI400



Cijena
6.601,05 kn



NOVO

Motalice kabla Set POWERTEAM i XPERTS

Metalna motalica kabla/produžni kabel SET POWERTEAM 3AT tip 3G2,5 i 4AT tip 3G1,5
Set se sastoji od: 2x XPERTS-motalica kabla (Šifra 22732) s 33 m kabla K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5, 3 utičnice s poklopcem i termozastitom. IP 44. 1x 25 m produžnog kabla (šifra 60351) K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5 s utikačem i utičnicom. Besplatni individualni tisak na kabel.

Šifra	Opis	Cijena
Z19133	Motalica kabla-produžni kabel set POWERTEAM 3AT tip 3G2,5	1.750,99 kn
Z19134	Motalica kabla-produžni kabel set POWERTEAM 4AT tip 3G1,5	1.423,35 kn
Z22167	PVC motalica kabla XPERTS 25m kabla 5x2,5, 1 utičnica CEE 16A 400V, 2x230V	1.141,87 kn

Akcijna ponuda vrijedi od 01.06.2020. do 30.09.2020. Cijene su izražene bez PDV-a. Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške!

ZAGREB

Lorencic-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385/1/66 08 210
Fax: +385/1/66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SOLIN

Lorencic-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21 210 Solin

Telefon: +385/21/797-720
Fax: +385/21/797-719
solin@lorencic.hr

RIJEKA

Lorencić-Croatia d.o.o.
Marinići 177
51 216 Viškovo

Telefon: +385/51/682-262
Fax: +385/51/682-292
rijeka@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Lorencic
ENERGIESERVICE